

N° Affaire :
15116

N° Plan :
Indice :
Carnet N° :
Phase :

CM01
B

PRO



ALTAÏS
INGENIERIE

ZAC du Roc de Journiat • 63122 Ceyrat
Tél. : 0 473 613 603 • Fax : 0 473 613 602
www.altais-ingenierie.fr
contact@altais-ingenierie.fr

CHARPENTE METALLIQUE

B	03/05/16	T. ESPECHE	C. MARTY	Mise à jour
A	15/04/16	C. TESTA	C. MARTY	Mise à jour
Ø	24/03/16	C. TESTA	C. MARTY	Première émission
IND	DATE	Elaboré:	Vérifié:	NATURE DES MODIFICATIONS

► Maître d'ouvrage :

**COMMUNAUTE DE COMMUNES
PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS**
5, rue des du commerce - 63230 PONTGIBAUD
Tél : 04.73.88.75.58 Fax : 04.73.88.91.30
E-mail : contact@ccpsv.fr

► Architecte :

ARCHITECTURE CARPENTIER
S.A.R.L.d'Architecture
CAP SUD
9, rue des Varennes . 63170 AUBIERE
Tél : 04.73.26.83.12 Port : 06.10.13.92.46
Fax :04.73.26.83.12

► Bureau de contrôle :

Bureau Alpes Contrôles
18 Avenue de l' industrie
42390 VILLARS

échelle :
1/50 -
1/25

Zone sismique : 3
Bâtiment catégorie : III

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX


METALLERIE
ACIERS COURANTS
- Classe de résistance E 24 - E36
selon norme NFA - 35.501 - 36.010
- 49.501 - 49541


BOULONNERIE
- Classe de résistance acier 4.8 et 6.8
selon norme NFE - 27.008 - UFP - 22.430

NOTA :

- Toute la charpente métallique en acier galvanisé thermolaqué, colori au choix de l'architecte.
- Boîte à eau et descentes EP à la charge du present lot.

CE CARNET COMPORTE 04 PAGES.





COUPE DE PRINCIPE SUR TOITURE

